Sistemas Analíticos



2000992200

MERCURIO (II) OXIDO ROJO Puro

HgO | *21908-53-2* | *2825.90.80* | *244-654-7*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: HgO
Usos Analíticos: Catalizador.
Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 216,59
Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Cambio de estado (aprox.): Se descompone en mercurio y oxígeno a 500 °C.
Solubilidad Acuosa: Practicamente insoluble.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P280, P302 + P352, P304 + P340, P309 + P310
Evitar su liberación al medio ambiente.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico
Declaraciones de Peligro: H300, H310, H330, H373, H410
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000992205	100 g	Vidrio	En stock
2000992203	25 g	Vidrio	En stock
2000992206	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido rojo a naranja-rojizo
Título	? 99,0%
Insoluble en ácido clorhídrico diluido	0,03%
Residuo después de la reducción	0,025%
Sulfato (SO4)	0,015%
Cloruro (Cl)	0,025%
Hierro (Fe)	0,005%